





LG | **COMMERCIAL
LAUNDRY**



PROFESSIONAALSED PESUMAJASEADMED



Kvaliteetne materjal - kestab kaua ja püsib tugev



INVERTER DIRECT DRIVE™ MOOTOR

Erinevalt traditsioonilisest rihma ja rihmaratta süsteemist on LG professionaalsete pesumasinade pesutrummel otse mootori külge kinnitatud. Sellel süsteemil on palju vähem liikuvaid osi, mille tõttu on väiksem tõenäosus rikki minna. Samuti säästab see energiat ja kestab kauem. Pealegi välistab see süsteem kohutava müra, mida me kõik teame.

LAINJÕUD

Tsükli lõpus pritsivad pihustid vett läbi trumli, et puhastada sise- ja välistrumlit, mis aitab masina sisemuse puhtana hoida.

Miks LG?

LG professionaalsed pesumasinad on mõeldud raha säästmiseks ettevõtetele, kelle jaoks pesu pesemine ja kuivatamine on teisejärguline äritegevus (hotellid, restoranid, sõjaväed, salongid, hooldekodud, lasteaiad jne) ning aidata raha teenida ettevõtetel, mille põhitegevuseks on pesu pesemine ja kuivatamine (pesumajad). Õige pesumasin valimine võib aga olla keeruline. See on koht, kus me tuleme appi, sest pakume ka koolitust selle kohta, milliseid seadmeid konkreetse äritegevuse jaoks valida; Kodumasinad ei sobi

näiteks rendimajadesse milles on üks pesuruum mitme korteri kohta, samas tööstuslikud pesumasinad on liiga suured, et ära mahtuda pinnale. Võttes arvesse tasuvusanalüüsi ja individuaalseid ärivajadusi, annavad LG professionaalsed pesumasinad täpse tulemuse – need pesumasinad ja kuivatid on Energy Stari kvalifikatsiooniga, mis tähendab, et need on täitnud keskkonnakaitseameti väga ranged nõuded. See tähendab ka seda, et nad on seadnud end eelisseisundisse võrreldes teiste pesumasinade kaubamärkidega.



VEE SÄÄST



ENERGIASÄÄST



PESUVAHENDI SÄÄST

LG Giant-C MAX

PROFESSIONAALNE PESUMASIN



LG OTSE JUHTIMISEGA MOOTOR

Mootor on otse trumli külge kinnitatud, mis suurendab stabiilsust ja vastupidavust ning vähendab vibratsiooni ja müra.

KOHANDATUD TSÜKLID

Omanikud saavad programmeerida kuni 20 täielikult kohandatud pesuprogrammi.

PAINDLIK PAIGALDUS

LG professionaalseid trummelkuivateid on võimalik paigaldada pesumasinale või teisele trummelkuivatile.

HÜGIEENILINE PROGRAMM

Eemaldab 99,9% mikroobidest spetsiaalsete programmidega 90°C ja 75°C.

HINNANG PESUKOGUSELE

Pesumasin reguleerib veetaset vastavalt pesu kogusele, säästes vett ja energiat võrreldes täiskoormusega.

TRUMLI PUHASTAMISSÜSTEEM

Tundide pikkuse kasutamise tõttu määrdunud trummel võib pesutulemust mõjutada. Meie puhastusprogramm aitab teil hoida trumli puhtana ka kõige aktiivsemates asukohtades.

ISESOOJENEV SÜSTEEM

Pesumasinatel on sooja ja külma vee sisselaskeavad, kus küttesüsteem tuvastab vee temperatuuri ja reguleerib automaatselt kütteaega. See säästab aega ja vähendab elektritarbimist kuni 75%. Säästke aega, kuna kütteleemendid ei vaja külma vee soojendamiseks aega.

ROOSTEVABASEST TERASEST TRUMMEL

Roostevabast terasest trummel muudab professionaalsed pesumasinad vastupidavaks ja kauakestvaks.



TEHNILISED OMADUSED

Kandevõime	10 kg
Maksimaalne trumli kandevõime	13 kg
Trumli maht	102,7 liitrit
Eelseadistatud programmid	90°C / 75°C / 60°C / 30°C or 40°C / Külm
Lisaprogrammide arv	20
Soojendi sisse/välja paindlikkus	Jah
Programmi kestus (60°C)	57 min
Koguvõimsus	3,6 kW
Elektrivõimsused	220-240V / 50Hz
Tsentrifuug (maks kiirusel) rpm	1200
G-Jõud	451
Müratase	< 62 dB
Tühjenduspump	Jah
Netokaal	87 kg
Täiskaal	96 kg
Mõõdud - toode	686 x 767 x 983 mm
Mõõdud - pakendis toode	755 x 795 x 1127 mm



Lisandmoodulid ja tarvikud – võimalik ühendada:
BW03 OSOONI GENERAATOR
AUTOMAATSED DOSEERIMISPUMBAD
MAKSESÜSTEEMID



LG Titan-C MAX

PROFESSIONAALNE PESUMASIN



KLASSI SUURIMA TRUMLIGA

Oma klassi suurima trumliga on see ideaalne pesumasin neile, kes ei vaja tööstuslikku masinat, kuid soovivad suuremat mahutavust.

LG OTSE JUHTIMISEGA MOOTOR

Mootor on otse trumli külge kinnitatud, mis suurendab stabiilsust ja vastupidavust ning vähendab vibratsiooni ja müra.

KOHANDATUD TSÜKLID

Omanikud saavad programmeerida kuni 20 täielikult kohandatud pesuprogrammi

PAINDLIK PAIGALDUS

LG professionaalseid trummelkuivateid on võimalik paigaldada pesumasinale või teisele trummelkuivatile.

HÜGIEENILINE PROGRAMM

Eemaldab 99,9% mikroobidest spetsiaalsete programmidega 90°C ja 75°C.

HINNANG PESUKOGUSELE

Pesumasin reguleerib veetaset vastavalt pesu kogusele, säästes vett ja energiat võrreldes täiskoormusega.

TRUMLI PUHASTAMISSÜSTEEM

Tundide pikkuse kasutamise tõttu määrdunud trummel võib pesutulemust mõjutada. Meie puhastusprogramm aitab teil hoida trumli puhtana ka kõige aktiivsemates asukohtades.

ISESOOJENEV SÜSTEEM

Pesumasinal on sooja ja külma vee sisselaskeavad, kus küttesüsteem tuvastab vee temperatuuri ja reguleerib automaatselt kütteaega. See säästab aega ja vähendab elektritarbimist kuni 75%. Säästke aega, kuna kütteelemendid ei vaja külma vee soojendamiseks aega.


ROOSTEVABASEST TERASEST TRUMMEL

Roostevabast terasest trummel muudab professionaalsed pesumasinal vastupidavaks ja kauakestvaks.




TEHNILISED OMADUSED

Kandevõime	15 kg
Maksimaalne trumli kandevõime	18 kg
Trumli maht	147 liitrit
Eelseadistatud programmid	90°C / 75°C / 60°C / 30°C or 40°C / Külma
Lisaprogrammide arv	20
Soojendi sisse/välja paindlikkus	Jah
Programmi kestus (60°C)	59 min
Koguvõimsus	3,8 kW
Elektrivõimsused	220-240V / 50Hz
Tsentrifuug (maks kiirusel) rpm	1000
G-Jõud	342
Müratase	< 60 dB
Tühjenduspump	Jah
Netokaal	101 kg
Täiskaal	112,5 kg
Mõõdud - toode	737 x 814 x 1036 mm
Mõõdud - pakendis toode	788 x 846 x 1125 mm



Lisandmoodulid ja tarvikud – võimalik ühendada:
BW03 OSOONI GENERAATOR
AUTOMAATSED DOSEERIMISPUMBAD
MAKSESÜSTEEMID



LG Giant-C PRO

PROFESSIONAALNE TRUMMELKUIVATI



SUURE MAHUTAVUSEGA TRUMMEL

Sobib LG professionaalse pesumasina 10kg

KUIVATUSE ANDUR

Temperatuuri- ja niiskusandur kontrollib automaatselt pesu temperatuuri ja niiskust ning reguleerib kuivatuse pikkust.

ÕHUVOOLU ANDUR

Õhuvoolu LED vilgub kui filter/kanal on riidetolmuga blokeeritud. Kui LED-tuli vilgub, saab kasutaja teada filtri/kanali kontrollimise ja puhastamise vajadusest.

HÜGIEENI HOOLDUSSÜSTEEM

Eemaldab 99,9% mikroobidest kangastelt ja riietelt kui käivitatakse kõrge temperatuuriga kuivatamise tsükli.

PAINDLIK PAIGALDUS

LG professionaalseid trummelkuivateid on võimalik paigaldada pesumasinale või teisele trummelkuivatile.

KOHANDATAVAD™ JUHTSEADMED

Kergesti ligipääsetavad juhtnupud võimaldavad säästa ruumi ilma mahutavust kahjustamata. Juhtnupud on alati käeulatuses ja piisavalt mitmekülgsed, et rahuldada kasutaja vajadusi. (AINULT ELEKTRILINE)

ADAPTIIVNE UKS

Olenevalt teie pesuruumi seadistusest või teie isiklikest eelistustest saab omanik ruumi kõige paremini ära kasutada, muutes hõlpsalt ukse suunda, et see avaneks vasakule või paremale.



TEHNILISED OMADUSED

Kütte tüüp	ELEKTRILINE	GAAS
Kandevõime	10 kg	10 kg
Trumli maht	207 liitrit	207 liitrit
Eelseadistatud programmid	Kõrge temp. / Kesk temp. / Madal temperatuur / Pole soojust	Kõrge temp. / Kesk temp. / Madal temperatuur / Pole soojust
Küttevõimsus	5,4 kW	0,4 kW
Elektrivõimsused	220-240V / 50Hz	220-240V / 50Hz
Kuivatamise tüüp	Ventileeritav	Ventileeritav
Netokaal	59 kg	59 kg
Täiskaal	65 kg	65 kg
Mõõdud	686 x 764 x 983 mm	686 x 764 x 983 mm
Pakendi mõõdud	760 x 795 x 1170 mm	760 x 795 x 1170 mm



Ventileeritav trummelkuivati


Lisandmoodulid ja tarvikud – võimalik ühendada: MAKSESÜSTEEMID



EEST

KÜLG

VIRNA PAIGALDATAV



LG Titan-C Light

PROFESSIONAALNE TRUMMELKUIVATI



SUURE MAHUTAVUSEGA TRUMMEL

Sobib LG professionaalse pesumasina 10kg

ÕHUVOOLU ANDUR

Õhuvoolu LED vilgub kui filter/kanal on riidetolmuga blokeeritud. Kui LED-tuli vilgub, saab kasutaja teada filtri/kanali kontrollimise ja puhastamise vajadusest.

HÜGIEENI HOOLDUSSÜSTEEM

Eemaldab 99,9% mikroobidest kangastelt ja riietelt kui käivitatakse kõrge temperatuuriga kuivatamise tsükli.

PAINDLIK PAIGALDUS

LG professionaalseid trummelkuivateid on võimalik paigaldada pesumasinale või teisele trummelkuivatile.

KOHANDATAVAD™ JUHTSEADMED

Kergesti ligipääsetavad juhtnupud võimaldavad säästa ruumi ilma mahutavust kahjustamata. Juhtnupud on alati käeulatuses ja piisavalt mitmekülgsed, et rahuldada kasutaja vajadusi. (AINULT ELEKTRILINE)

ADAPTIIVNE UKS

Olenevalt teie pesuruumi seadistusest või teie isiklikest eelistustest saab omanik ruumi kõige paremini ära kasutada, muutes hõlpsalt ukse suunda, et see avaneks vasakule või paremale.




Ventileeritav trummelkuivati

Lisandmoodulid ja tarvikud – võimalik ühendada: MAKSESÜSTEEMID



TEHNILISED OMADUSED

Kütte tüüp	Elektriline
Kandevõime	14 kg
Trumli maht	254 liitrit
Eelseadistatud programmid	Kõrge temp. / Kesk temp. / Madal temperatuur / Pole soojust
Vaikimisi programmi pikkus	40 min
Küttevõimsus	5,4 kW
Elektrivõimsused	220-240V / 50Hz
Kuivatamise tüüp	Ventileeritav
Netokaal	68 kg
Täiskaal	76 kg
Mõõdud	737x 810 x 1022 mm
Pakendi mõõdud	788 x 846 x 1146 mm



► MÜNDI MAKSESÜSTEEM

Põhiline pesumajade iseteeninduslik maksesüsteem, mida on lihtne kasutada nii klientidel kui ka omanikel.

See maksesüsteem koosneb vahetusautomaadist, kus kasutaja saab vahetada rahatähti müntide või žetoonide vastu ja mündikastist, kuhu klient sisestab münte või žetoone ja seeläbi võimaldab käivitada pesu- või kuivatustsükleid.

RAHAVAHETUSMASIN *EASY COIN*



- Rahavahetaja on mõeldud kupüürde vahetamiseks müntideks või žetooniks.
- Müntide maht 1000 tk
- Süsteemil on võimalus väljutada üht tüüpi žetoone/münti.
- Võimalik paigaldada seinale või eraldi seisvale alusele (ostetakse eraldi)

BW EMP 500 TOPELT MÜNDI- MASIN KAHELE MASINALE



- Mündimasinat kasutatakse müntide või žetoonidega maksmiseks.
- Töötab kohalikus valuutas või žetoonides
- Roostevabast terasest korpus koos uksega müntide/žetoonide hoiustamiseks
- Saab kasutada ühe masina jaoks (üksik) või torni/kahe masina jaoks (kahekordne)
- Lasermündilugeja




ŽETOONID - 50/1 TK BW JETON 11 MS

- Metallist žetoonid
- Spetsiaalselt loodud BW mündimasinale

► SULARAHATA (KAARDI JA ETTEMAKSE) SÜSTEEMID

Täiustatud maksesüsteemid, mis pakuvad võimalust tasuda pangakaartidega, mobiilmaksega, QR-koodi kaudu või ettemaksukaartide või võtmetega. Valik kõigile, kes soovivad sularahata makseid.

KAARDIMAKSE TERMINAL *NAY BW001*



- Terminal sularahata maksete toega kuni 6 seadmele
- Puuteekraan integreeritud kaameraga
- Üks seade, mis aktsepteerib reaalajas igat tüüpi sularahata makseid:
 - Krediit- ja deebetkaardid
 - Mobiili- ja NFC-makse
 - Ettemakstud kaardid
 - QR maksekood
- See paigaldatakse seinale

ETTEMAKSE MAKSETERMINAL *EUR NEXT*



- Maksesüsteem ettemakstud kaartidega või ettemakstud võtmetega
- Tasumine toimub kaardi või võtme sisestamisega lugejasse.
- Kaartide või võtmete laadimine töölaua laadimiskasti kaudu
- Paigaldatakse otse seadmele (pesumasin või kuivati)



Lauapealne laadimiskast

BW

O³ OSOONI GENERAATOR



**EEMALDAB KÕIK
EBAMEELDAVAD LÕHNAD**



**PEHME PESU
ILMA PESULOPUTUSVAHENDITA**



**MUUDAB KÜLMA VEE ÖKOLOO-
GILISEKS DESINFITSEERIMIS-
VAHENDIKS**



**LIHTNE
PAIGALDADA**



**GARANTII
PROFESSIONAALSELE
KASUTAMISELE**

► HÜGIEEN

Osooniga rikastatud vesi desinfitseerib, kõrvaldab bakterid, neutraliseerib viirused ja eemaldab lõhnad isegi külma veega pesuprogrammis. See muudab selle sobivaks ka tundliku pesu desinfitseerimiseks. Keskkonnasõbraliku desinfektsioonivahendina tapab see mikroobe tõhusamalt kui kloor. Kuna see laguneb tavaliseks hapnikuks, ei jää riitele ega pesumasina sisemusse soovimatuid jääke.

► LÕHNAV & PEHME

Osooniga rikastatud vesi eemaldab ebameeldivad lõhnad isegi hallituse või suitsu. Osoon siseneb kanga struktuuri ja muudab selle pehmeks, vähendades samal ajal staatilist elektrit, mille tulemuseks on pehmem ja rikkalikum voodipesu, ilma et oleks vaja kangapehmedajat.

► KOKKUHOID

Osoonigeneraatori kasutamine igas tsüklis võib oluliselt vähendada jooksvaid kulusid. Kui desinfitseerite osoneeritud veega, ei pea te termilise desinfitseerimise jaoks kasutama pikki tsükleid ja kõrgeid temperatuure, säästes nii aega, elektrit ja vett. Tulemuseks on suurem tootlikkus. Vähendatud on vajadus kasutada desinfitseerimisvahendeid tugevate kemikaalide ja pehmedajate näol, mis vähendab kulumaterjalide maksumust..



SEE ON IDEALNE ISETEENINDUS- JA TEENINDUSPESUMAJA, TERVISHOIUASUTUSTE, HOOLDEKODUDE, SPORDIKLUBIDE JA TEISTE ETTEVÕTETE JAOKS, MIS VAJAB TÄIENDAVAT PESU DESINFITSEERIMIST.

BWO³ Tehniline teave

Osooni kontsentratsioon: 0,5 kuni 1 mg/l

Neto mõõdud (LxPxK): 480x80x240 mm

Pakendi brutomõõt (LxPxK): 530x153x318 mm

Netokaal: 3 kg

Täiskaal: 4,55 kg

Pakend sisaldab

BWO³ osooni generaator

Seinakinnitus

Kinnituskruidid ja ankrud

Toiteadapter


Veevoolik



BW

BW HYB-3P

Automaatne doseerimissüsteem



LG PROFESSIONAALD SEADMED ON KOHANDATUD KASUTAMAKS AUTOMAATSET DOSEERIMISSÜSTEEMI

► BW HYB-3P

Automaatne doseerimiskomplekt 3 pumbaga eelpesu pesuaine, põhipesu pesuaine ja pesupehmedaja jaoks, mis on ainulaadselt disainitud LG Giant-C ja Titan C pesurite jaoks

Väga tõhus (7 korda tugevam kui traditsioonilised pumbad, väga lühikesed doseerimisajad)

Pikk kasutusiga ja väiksem hooldus

Kiire ja lihtne paigaldus

Paigaldatakse pesumasina tagaküljele ja ei võta palju ruumi

Lihtne programmeerida otse pesumasinas

Parim lahendus kolmele pumbale (eelpesu, pesu ja loputus)



TEHNILINE KIRJELDUS

Seadme tüüp	Automaatne doseerimiskomplekt
Automaatne doseerimiskomplekt	BW HYB-3P
Töörežiim	Automaatne doseerimiskomplekt 3 pumbaga - eelpesu pesuaine, põhipesu pesuaine ja pesupehmedaja
Seadmete tüübid, millega seda saab ühendada	LG Professionaalsed pesumasinad Giant-C ja Titan-C seeria
Doseerimisaja reguleerimine	1 s kuni 20 s
Vooluhulk sõltuvalt vedelike viskoossusest	28 ml/s kuni 38 ml/s
Kinnitustüüp	Giant-C või Titan-C tagaküljel
Toide	220V / 50Hz, 30W / 0,03kW Liides pesumasina tagaküljel
Müratase	≤ 55dB
Seadme mõõdud (LxPxK)	460x90x100 mm
Seadme pakendi mõõdud (LxPxK)	580x160x220 mm
Netokaal	2,2 kg
Täiskaal	3,3 kg

Seadmete eest hoolitsemine tähendab oma ettevõtte eest hoolitsemist

Teenindus on palju enam kui lihtsalt rikete eest hoolitsemine. Samuti tagab see, et meie klientide ärid toimiksid sujuvalt paigalduse, ennetamise ja hoolduse kaudu. Töövoo seiskumine ei ole ainult ettevõtjatele ebamugav. See on ka oht ettevõttele ja kasumile. Kui vajate oma seadmele varuosa või lihtsalt nõuannet, on meie eksperdid ja teenindusvõrk teile valmis pakkuma kiiret ja professionaalset abi.

Meie teenus sisaldab

- Asjatundlikud teenusepakkujad, kes jälgivad paigaldust ja seadmete üleandmist objektile
- Teenindusvõrk, mis hõlmab kvalifitseeritud teenusepakkujaid, kes tagavad hoolduse kõrgeimatel professionaalsetel standarditel
- Seadmete hooldus riigi kõikides piirkondades – olenemata teie asukohast on meie teenusepakkujad ühe telefonikõne kaugusel
- Rikke kõrvaldamine võimalikult kiire aja jooksul
- Täielik varuosade valiku kättesaadavus

Pakume Teile ennetava hoolduse lepingut, mida saab kohandada vastavalt Teie konkreetsetele vajadustele, tagades seeläbi rikete esinemise väiksema sageduse. Ennetav hooldus vähendab hoolduskulusid ja suurendab tootlikkust. Hooldus toimub vastavalt seadmetootja juhiste ja kvaliteedikontrollile.



Lihtne remondisüsteem

Viited



“Soovitan kõigil, kes soovivad ettevõtjaks saada, avada pesumaja.”

ISETEENINDUSPESU, ZADAR

“LG seadmed on vastupidavad ja kvaliteetsed, sobivad ideaalselt hosteli vajadusteks.”

HOSTELL, DUBROVNIK



“Olen LG professionaalsete seadmetega väga rahul. Need on töökindlad ja hõlpsasti kasutatavad.”

HOTELL, PULA



Professionaalsed pesumasinad ja kuivatid
spetsiaalsete programmidega kõigi teie
vajaduste jaoks



ISETEENINDUS
PESUMAJAD



SADAMAD



LAAGRID



HOTELLID



RESTORANID



TERVISHOIU-
ASUTUSED



TULETÖRJE-
DEPOOD